

## FICHE TECHNIQUE BOUCHON CLIQ 42 A LEVRE

**PRODUIT:** 

**Appellation :** Cliq 42 à lèvre **Code article :** FBOQ09-XXX

FBOQ10-XXX

**Plan commercial :** CL42/LE/XXX-C

FBOQ11-XXX FBOQ15-XXX

Plan col: Col/CL42

Matière: PEBD, PP, PEHD, PEBD linéaire

**Colorant :** En fonction de la couleur demandée

**Poids:** 6,5g

**CONDITIONS DE POSE:** 

Par enfoncement: Non Par vissage: Oui

Prise à la volée : Oui Prise par transfert : Oui

Couple de serrage 1,5 à 2 mN

**EMBALLAGE:** 

Dimensions des cartons : 590x390x420 Nbre de pièces par cartons : 1900

Dimensions des palettes : 1000x1200 Nbre de cartons par palette : 25

Quantité de pièces palette : 47500

**Identification:** Etiquette sur chaque carton avec N° d'OF pour tracabilité

STOCKAGE:

Condition de stockage: +5° C à +35 °C sous local protégé

**Avant utilisation :** Conserver à température ambiante (18-25°C) pendant 24 heures avant utilisation

Durée de vie du produit avant utilisation : 24 mois

L	Rajout variante matière PEBD Linéaire (Réf FBOQ15-XXX)	26/09/2023
Indice	Modification	Date
Rédacteur : J	Vescovi Vérificateur : Y Némoz	Page 1 sur 1
Date + Visa:	0/12/06 Date + Visa : 10/12/06	