




A-A




B (2:1)



12 Cannelures


12 ponts d'inviolabilité



12 Cliquets

A

Cliq 42



Joint PE Ø 39.1 X 1.5 mm


G	Refonte plan + ajout logo recyclage	25/10/2023
Ind	Modification	Date



416 IMPASSE VINAY SUD
ZAC DU TRÉRY
38470 VINAY
04-76-64-91-14
<https://www.baxter-injection.com>

Tolérance générales N FT58-000
General tolerance Classe 5 réduite

ECHELLE: 3:2
NE PAS CHANGER L'ECHELLE



A4

Matériau
Material

PP

Date
21/09/2023



Référence technique
Part number

FBOQ06J01-XXX-C


Désignation
Part description

Cliq 42 jointé PE

A-A




B (2:1)



12 Cannelures


12 ponts d'inviolabilité



12 Cliquets

A

Cliq 42



Joint PET Ø 39.1 X 1.7 mm


G	Refonte plan + ajout logo recyclage	25/10/2023
Ind	Modification	Date



416 IMPASSE VINAY SUD
ZAC DU TRERY
38470 VINAY
04-76-64-91-14
<https://www.baxter-injection.com>

Tolérance générales N FT58-000
General tolerance Classe 5 réduite

ECHELLE: 3:2
NE PAS CHANGER L'ECHELLE



A4

Matériau
Material

PP

Date
21/09/2023



Référence technique
Part number

FBOQ06J05-XXX-C


Désignation
Part description

Cliq 42 jointé PET


A-A



B (2:1)




12 ponts d'inviolabilité



12 Cliquets

A
Cliq 42



Joint Thermoscellable carton Ø 39.2 X 1 mm


G	Refonte plan + ajout logo recyclage	25/10/2023
Ind	Modification	Date



416 IMPASSE VINAY SUD
ZAC DU TRÉRY
38470 VINAY
04-76-64-91-14
<https://www.baxter-injection.com>

Tolérance générales N FT58-000
General tolerance Classe 5 réduite

ECHELLE: 3:2
NE PAS CHANGER L'ECHELLE



A4

Matériau
Material

PP

Date
21/09/2023



Référence technique
Part number

FBOQ06J09-XXX-C


Désignation
Part description

Cliq 42 jointé Thermoscellable


A-A



B (2:1)




12 ponts d'inviolabilité



12 Cliquets

A
Cliq 42



Joint Thermoscellable mousse Ø 39.1 X 1.3 mm


G	Refonte plan + ajout logo recyclage	25/10/2023
Ind	Modification	Date



416 IMPASSE VINAY SUD
ZAC DU TRERY
38470 VINAY
04-76-64-91-14
<https://www.baxter-injection.com>

Tolérance générales N FT58-000
General tolerance Classe 5 réduite

ECHELLE: 3:2
NE PAS CHANGER L'ECHELLE



A4

Matériau
Material

PP

Date
21/09/2023



Référence technique
Part number

FBOQ06J06-XXX-C


Désignation
Part description

Cliq 42 jointé Thermoscellable


A-A



B (2:1)




12 ponts d'inviolabilité



12 Cliquets

A
Cliq 42



Joint dégazeur Ø 39 X 1.1 mm


G	Refonte plan + ajout logo recyclage	25/10/2023
Ind	Modification	Date



416 IMPASSE VINAY SUD
ZAC DU TRÉRY
38470 VINAY
04-76-64-91-14
<https://www.baxter-injection.com>

Tolérance générales N FT58-000
General tolerance Classe 5 réduite

ECHELLE: 3:2
NE PAS CHANGER L'ECHELLE



A4

Matériau
Material

PP

Date
21/09/2023

Référence technique
Part number

FBOQ06J19-XXX-C

Désignation
Part description

Cliq 42 jointé dégazeur